


















LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
	Silver Radon	HF-001A/SC-1.0M 	1.0M	42 6020195 197 6	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	1.430,00
		HF-001A/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 218 8	RCA (Cinch) (m/m)		1.720,00
		HF-001A/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 195 2	18AWG OD: 11.0mm Ø		2.080,00
	Silver Nitro	HF-001A/SC-WBT0102-1.0M 	1.0M	42 6020195 198 3	S-OCC®(6N) silvered Copper RCA (Cinch) WBT/nextgen™ 18AWG OD: 8.0mm Ø	2pcs/ set	1.430,00
	Silver Rodius Balance	HF-007/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 075 7	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	410,00
		HF-007/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 076 4	XLR (m/w)		520,00
		HF-007/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 023 8	24AWG OD: 9.0mm Ø		640,00
		HF-007/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 024 5	Nylon sleeve (silver)		880,00
Digital Audio Cable							
	Silver Digital Krypton	HF-008DG/SC-1.0M 	1.0M	42 6020195 216 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	900,00
		HF-008DG/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 090 0	XLR (m/w)		1.020,00
		HF-008DG/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 029 0	24AWG OD: 16.0mm Ø		1.140,00
	Silver Carbon	HF-001B/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 199 0	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	840,00
		HF-001B/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 220 1	RCA (Cinch) S/PDIF (Srew type) (m/m)		1.000,00
		HF-001B/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 124 2	22AWG OD: 11.0mm Ø		1.160,00
	Silver Digital Xeno	USB-001/SC-1.0M 	1.0M	42 6020195 205 8	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	300,00
		USB-001/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 221 8	USB 2.0 Type A to B (m/m)		360,00
		USB-001/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 185 3	28AWG OD: 15.0mm Ø		420,00
Phono Cable							
	Silver Galaxy	BP-006/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 357 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	380,00
		BP-006/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 358 1	SME 5pin to RCA (Cinch) + GND		450,00
		BP-006/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 359 8	24AWG OD: 8.0mm Ø		520,00
	Silver Galaxy A	BP-006A/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 421 2	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	400,00
		BP-006A/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 422 9	angled SME 5pin to RCA (Cinch) + GND		470,00
		BP-006A/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 423 6	24AWG OD: 8.0mm Ø		540,00
	Silver Galaxy RCA	BP-006R/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 581 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	430,00
		BP-006R/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 582 0	2 RCA to 2 RCA (Cinch) + GND		500,00
		BP-006R/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 583 7	24AWG OD: 8.0mm Ø		570,00
Speaker Cable							
	Silver Zircon	DSP-001/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 194 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	15.710,00
		DSP-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 177 8	4x Spade/Banana (interchangeable) 12AWG 7.5*35mm (H*W)		16.660,00
	Silver Barium	SB-004/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 202 7	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	3.970,00
		SB-004/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 222 5	4x Spade/Banana (interchangeable) 16AWG OD: 17.0mm Ø		4.760,00
	Silver Silicon	HF-004/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 200 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	2.850,00
		HF-004/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 228 7	4x Spade/Banana (interchangeable) 16AWG OD: 13.8mm Ø		3.350,00

















Boaacoustic Silver Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*	
Speaker Cable								
Boaacoustic Silver Series	Silver Uranium 	SB-001/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 201 0	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	2.650,00	
		SB-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 229 5	4x BFA (Banana hollow) 16AWG OD: 13.8mm Ø		3.150,00	
	Silver Actinium 	BP-001/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 309 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	1.340,00	
		BP-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 310 9	4x Spade/Banana (interchangeable) 20AWG 28*13mm (H*W)		1.570,00	
	Car Audio Cable							
	Boaacoustic Silver Series	Silver Helium Due 	CA-002/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 264 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	1.040,00
CA-002/SC-4.5M			4.5M	42 6020195 208 9	RCA (Cinch) (m/m)	1.590,00		
CA-002/SC-5.0M			5.0M	42 6020195 050 4	24AWG OD: 2 x 7.0mm Ø	2.040,00		
Silver Helium 		CA-001/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 251 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	720,00	
		CA-001/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 052 8	RCA (Cinch) (m/m)		1.040,00	
		CA-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 297 3	24AWG OD: 7.0mm Ø		1.350,00	










LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
Boaacoustic Copper Series	Sapphire 	HF-001A-1.0M	1.0M	42 6020195 000 9	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	370,00
		HF-001A-1.5M	1.5M	42 6020195 001 6	RCA (Cinch) (m/m)		470,00
		HF-001A-2.0M	2.0M	42 6020195 002 3	24k gold plated (contact surfaces)		570,00
		HF-001A-2.5M	2.5M	42 6020195 174 9	20AWG OD: 11.0mm Ø		670,00
		HF-001A-3.0M	3.0M	42 6020195 003 0	Nylon sleeve (grey/white/black)		770,00
	Sapphire Due 	HF-002-1.0M	1.0M	42 6020195 010 8	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	330,00
		HF-002-1.5M	1.5M	42 6020195 011 5	RCA (Cinch) (m/m)		410,00
		HF-002-2.0M	2.0M	42 6020195 012 2	24AWG OD: 12.8mm Ø		490,00
	Palladium 	BP-004-1.0M	1.0M	42 6020195 375 8	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	250,00
		BP-004-1.5M	1.5M	42 6020195 376 5	RCA (Cinch) (Screw type) (m/m)		340,00
		BP-004-2.0M	2.0M	42 6020195 377 2	22AWG OD: 8.5mm Ø		430,00
	Chrome Due 	HC-011-1.0M	1.0M	42 6020195 170 9	OFC (4N) Copper	1pc/ set	100,00
		HC-011-1.5M	1.5M	42 6020195 171 6	RCA (Cinch) (m/m)		110,00
		HC-011-2.0M	2.0M	42 6020195 054 2	24k gold plated (contact surfaces)		120,00
		HC-011-3.0M	3.0M	42 6020195 280 5	24AWG OD: 2x 7.0mm Ø		140,00
		HC-011-5.0M	5.0M	42 6020195 143 3	Nylon sleeve (black)		180,00
	Chrome 	HC-001-1.0M	1.0M	42 6020195 159 4	OFC (4N) Copper	1pc/ set	40,00
		HC-001-1.5M	1.5M	42 6020195 101 3	RCA (Cinch) (m/m)		45,00
		HC-001-2.0M	2.0M	42 6020195 048 1	24k gold plated (contact surfaces)		50,00
		HC-001-3.0M	3.0M	42 6020195 167 9	24AWG OD: 7.0mm Ø		60,00
Talis 	HC-007-1.0M	1.0M	42 6020195 135 8	OFC (4N) Copper	1pc/ set	80,00	
	HC-007-1.5M	1.5M	42 6020195 102 0	1x RCA sub-mono to 2x RCA (m/m)		90,00	
	HC-007-2.0M	2.0M	42 6020195 099 3	24k gold plated (contact surfaces)		100,00	
	HC-007-3.0M	3.0M	42 6020195 114 3	24AWG OD: 7.0mm Ø		120,00	
	HC-007-5.0M	5.0M	42 6020195 165 5	Nylon sleeve (black)		150,00	



LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
	Audio Due	BP-007-1.0M	1.0M	42 6020195 361 1	OFC (4N) Copper	1pc/ set	80,00
		BP-007-1.5M	1.5M	42 6020195 362 8	1x 3.5mm TRS to 2x 6.3mm TS (m/m)		90,00
		BP-007-2.0M	2.0M	42 6020195 363 5	24k gold plated (contact surfaces)		100,00
		BP-007-3.0M	3.0M	42 6020195 364 2	24AWG OD: 6.5mm Ø		120,00
		BP-007-5.0M	5.0M	42 6020195 365 9	Cotton sleeve (black/silver)		160,00
	Neon	HC-010-1.0M	1.0M	42 6020195 137 2	OFC (4N) Copper	1pc/ set	60,00
		HC-010-1.5M	1.5M	42 6020195 130 3	2x RCA (m/m) to 3.5mmTRS (m)		80,00
		HC-010-2.0M	2.0M	42 6020195 175 4	24k gold plated (contact surfaces)		100,00
		HC-010-3.0M	3.0M	42 6020195 279 9	24AWG OD: 7.0mm Ø		140,00
		HC-010-5.0M	5.0M	42 6020195 068 9	Nylon sleeve (black)		220,00
	Micron	BP-008-1.0M	1.0M	42 6020195 368 0	OFC (4N) Copper	1pc/ set	60,00
		BP-008-1.5M	1.5M	42 6020195 369 7	6.3mm TS to 6.3mm TS (m/m)		70,00
		BP-008-2.0M	2.0M	42 6020195 370 3	24k gold plated (contact surfaces)		80,00
		BP-008-3.0M	3.0M	42 6020195 371 0	24AWG OD: 6.5mm Ø		100,00
	Micron Mini	HC-006-1.0M	1.0M	42 6020195 330 7	OFC (4N) Copper	1pc/ set	50,00
		HC-006-1.5M	1.5M	42 6020195 329 1	3.5mm TRS to 3.5mmTRS (m/m)		60,00
		HC-006-2.0M	2.0M	42 6020195 333 8	24k gold plated (contact surfaces)		70,00
		HC-006-3.0M	3.0M	42 6020195 335 2	24AWG OD: 7.0mm Ø		90,00
		HC-006-5.0M	5.0M	42 6020195 334 5	Nylon sleeve (black)		120,00
Digital Audio Cable							
	Digital Diamond	HF-001B-1.0M	1.0M	42 6020195 004 7	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	200,00
		HF-001B-1.5M	1.5M	42 6020195 107 5	RCA (Cinch) S/PDIF (Screw type) (m/m)		250,00
		HF-001B-2.0M	2.0M	42 6020195 005 4	20AWG OD: 11.0mm Ø		300,00
	Digital Glass	MOF-010-1.0M	1.0M	42 6020195 136 5	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	100,00
		MOF-010-1.5M	1.5M	42 6020195 131 0	TOSLINK (optical) S/PDIF		110,00
		MOF-010-2.0M	2.0M	42 6020195 067 2	1.0mm (conductor) Ø 9.0mm		120,00
Phono Cable							
	Neptun	HF-002G-1.0M	1.0M	42 6020195 212 6	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	350,00
		HF-002G-1.5M	1.5M	42 6020195 255 3	RCA (Cinch) (m/m) + GND		430,00
		HF-002G-2.0M	2.0M	42 6020195 248 5	24AWG OD: 12.8mm Ø		520,00
Speaker Cable							
	Cryon	SB-005B-2.5M	2.5M	42 6020195 042 9	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	4.000,00
		SB-005B-3.0M	3.0M	42 6020195 041 2	4x Spade/Banana (interchangeable) 12AWG OD: 26.0mm Ø		4.500,00
	Vanadium	SB-005A-WBT0644-2.5M	2.5M	42 6020195 181 5	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	3.970,00
		SB-005A-WBT0644-3.0M	3.0M	42 6020195 180 8	4x Banana WBT Midline 12AWG OD: 26.0mm Ø		4.470,00
	Titanium Quattro	SB-007-2.5M	2.5M	42 6020195 046 7	OCC® (6N) Copper Bi-Amp.	2pcs/ set	1.500,00
		SB-007-3.0M	3.0M	42 6020195 047 4	8x Spade/Banana (interchangeable) 2x 14AWG OD: 16.8mm Ø		1.700,00








Boaacoustic Copper Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Speaker Cable							
	Titanium Due	SB-006-2.5M	2.5M	42 6020195 044 3	OCC® (6N) Copper Bi-Wire	2pcs/ set	1.300,00
		SB-006-3.0M	3.0M	42 6020195 045 0	6x Spade/Banana (interchangeable) 2x 14AWG OD: 16.8mm Ø		1.500,00
	Proton	SB-004-2.5M	2.5M	42 6020195 079 5	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	850,00
		SB-004-3.0M	3.0M	42 6020195 037 5	4x Spade/Banana (interchangeable) 14AWG OD: 17.0mm Ø		1.000,00
	Neutron WBT	HF-004-WBT0610-2.5M	2.5M	42 6020195 300 0	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	850,00
		HF-004-WBT0610-3.0M	3.0M	42 6020195 049 8	4x Banana WBT/nextgen™ 14AWG OD: 13.8mm Ø		950,00
	Neutron	HF-004-2.5M 	2.5M	42 6020195 016 0	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	780,00
		HF-004-3.0M 	3.0M	42 6020195 017 7	4x Spade/Banana (interchangeable) 14AWG OD: 13.8mm Ø		900,00
	Mercury	SB-002-2.5M	2.5M	42 6020195 077 1	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	770,00
		SB-002-3.0M	3.0M	42 6020195 036 8	4x Spade/Banana (interchangeable) 14AWG OD: 13.8mm Ø		890,00
	Argon	SB-003-2.5M	2.5M	42 6020195 074 0	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	750,00
		SB-003-3.0M 	3.0M	42 6020195 123 5	4x BFA (Banana hollow) 14AWG OD: 13.8mm Ø		870,00
	Cobalt	HF-004-WBT0644-2.5M	2.5M	42 6020195 230 0	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	750,00
		HF-004-WBT0644-3.0M	3.0M	42 6020195 259 1	Banana WBT Midline 14AWG OD: 13.8mm Ø		850,00
	Neutron BFA	SB-001-2.5M 	2.5M	42 6020195 033 7	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	700,00
		SB-001-3.0M	3.0M	42 6020195 034 4	4x BFA (Banana hollow) 14AWG OD: 13.8mm Ø		800,00
HDMI							
	Rubidium	BP-002-1.0M	1.0M	42 6020195 378 9	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	150,00
		BP-002-1.5M	1.5M	42 6020195 346 8	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		180,00
		BP-002-2.0M	2.0M	42 6020195 347 5	24AWG OD: 9.5mm Ø		210,00
	Tellur	BP-003-1.0M	1.0M	42 6020195 379 6	OFC (4N) Copper	1pc/ set	110,00
		BP-003-1.5M	1.5M	42 6020195 353 6	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		130,00
		BP-003-2.0M	2.0M	42 6020195 354 3	24k gold plated (contact surfaces)		150,00
		BP-003-3.0M	3.0M	42 6020195 355 0	24AWG 4.5*15.5mm (H*W)		190,00
		BP-003-5.0M	5.0M	42 6020195 356 7	Cotton sleeve (black/silver)		270,00
	M.plana	6001B-G-1.0M	1.0M	42 6020195 093 1	OFC (4N) Copper	1pc/ set	90,00
		6001B-G-1.5M	1.5M	42 6020195 120 4	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		105,00
		6001B-G-2.0M	2.0M	42 6020195 112 9	24k gold plated (contact surfaces)		120,00
		6001B-G-3.0M	3.0M	42 6020195 072 6	26-30AWG 5.2*19.5mm (H*W)		150,00
		6001B-G-5.0M	5.0M	42 6020195 073 3	Nylon sleeve (black)		210,00
	Violet	8001B/08/VT-1.0M	1.0M	42 6020195 288 1	OFC (4N) Copper	1pc/ set	70,00
		8001B/08/VT-1.5M	1.5M	42 6020195 289 8	HDMI 2.0 Type-A (19 PIN) (m/m)		80,00
		8001B/08/VT-2.0M	2.0M	42 6020195 053 5	28AWG OD: 7.3mm Ø		90,00

Boaacoustic Copper Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*		
Car Audio									
Boaacoustic Copper Series		Iridium Due	CA-002-2.0M	2.0M	42 6020195 312 3	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	290,00	
			CA-002-4.5M	4.5M	42 6020195 286 7	RCA (Cinch) (m/m)		430,00	
			CA-002-5.0M	5.0M	42 6020195 207 9	24AWG OD: 2x 7.0mm Ø		480,00	
		Iridium	CA-001-1.0M	1.0M	42 6020195 206 5	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	250,00	
			CA-001-2.0M	2.0M	42 6020195 051 1	RCA (Cinch) (m/m)		300,00	
			CA-001-3.0M	3.0M	42 6020195 164 8	24AWG OD: 7.0mm Ø		350,00	
Power Cable									
Boaacoustic Copper Series		Hydrogen	HF-009/25-1.5M	1.5M	42 6020195 188 4	OFC (4N) Copper	1pc/ set	1.370,00	
			HF-009/25-2.0M	2.0M	42 6020195 247 8	SCHUKO (EUR Type) 12AWG OD: 26.0mm Ø		1.430,00	
		Oxygen	HF-009/16-1.0M	1.0M	42 6020195 161 7	OFC (4N) Copper	1pc/ set	450,00	
			HF-009/16-1.5M	1.5M	42 6020195 144 0	SCHUKO (EUR Type)		500,00	
			HF-009/16-2.0M	2.0M	42 6020195 160 0	24k gold plated (contact surfaces)		550,00	
			HF-009/16-3.0M	3.0M	42 6020195 469 4	12AWG OD: 15.6mm Ø		650,00	
	Installation Cable								
	Boaacoustic Copper Series		Strong Line	SP-012-30.5M	30.5M	42 6020195 145 7	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	300,00
				SP-012-50.0M	50.0M	42 6020195 153 2	12AWG 6*12.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/pink)		450,00
			Power Line	SP-014BW-30.5M	30.5M	42 6020195 191 4	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	250,00
				SP-014BW-50.0M	50.0M	42 6020195 380 2	14AWG 5*10.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/black)		370,00
			Superb Line	CSP-014-30.5M	30.5M	42 6020195 225 9	OFC (4N) Copper 14AWG 2.5*12.0mm (H*W) PVC sleeve (green)	1 roll/ set	220,00
		Stand Line	SP-014F-30.5M	30.5M	42 6020195 146 4	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	200,00	
			SP-014F-50.0M	50.0M	42 6020195 154 9	14AWG 3*19.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/green)		300,00	
		Base Line	SP-016F-30.5M	30.5M	42 6020195 147 1	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	150,00	
			SP-016F-50.0M	50.0M	42 6020195 155 6	16AWG 2*12.4mm (H*W)		200,00	
			SP-016F-BL-100.0M	100.0M	42 6020195 332 1	PVC sleeve (beige or blue [only BL])		330,00	

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*	
Audio Cable								
Boaacoustic Blueberry Series		SIGNAL.cinchklinke3.5	BB-003-1.0M	1.0M	42 6020195 496 0	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	140,00
			BB-003-1.5M	1.5M	42 6020195 495 3	2x RCA (m/m) to 3.5mm TRS (m)		160,00
			BB-003-2.0M	2.0M	42 6020195 496 0	24AWG OD: 6.5mm Ø		180,00
			BB-003-3.0M	3.0M	42 6020195 497 7	Cotton sleeve (blue/black)		220,00
		SIGNAL.cinch2	BB-005-1.0M	1.0M	42 6020195 508 0	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	185,00
			BB-005-1.5M	1.5M	42 6020195 509 7	RCA (Cinch) (m/m)		210,00
			BB-005-2.0M	2.0M	42 6020195 510 3	24k gold plated (contact surfaces)		235,00
			BB-005-3.0M	3.0M	42 6020195 511 0	24AWG OD: 6.0*13.0mm Ø		285,00

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
	SIGNAL.xlr	BB-006-1.0M	1.0M	42 6020195 513 4	OCC®(6N) Copper	2pcs/ set	200,00
		BB-006-1.5M	1.5M	42 6020195 514 1	XLR (m/f)		250,00
		BB-006-2.0M	2.0M	42 6020195 515 8	24AWG OD: 8.0mm Ø		300,00
		BB-006-3.0M	3.0M	42 6020195 516 5	Cotton sleeve (blue/black)		400,00
Digital Audio Cable							
	SIGNAL.optisch	BB-001-1.0M	1.0M	42 6020195 480 9	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	80,00
		BB-001-1.5M	1.5M	42 6020195 481 6	TOSLINK (optical) S/PDIF		90,00
		BB-001-2.0M	2.0M	42 6020195 482 3	24k gold plated (contact surfaces)		100,00
		BB-001-3.0M	3.0M	42 6020195 483 0	1.0mm (conductor) Ø 6.0mm		120,00
	SIGNAL.usb2.0	BB-010-1.0M	1.0M	42 6020195 584 4	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	150,00
		BB-010-1.5M	1.5M	42 6020195 585 1	USB 2.0 Type A to B (m/m)		175,00
		BB-010-2.0M	2.0M	42 6020195 586 8	28AWG OD: 6.0mm Ø Cotton sleeve (blue/black)		200,00
Phono Cable							
	SIGNAL.phono5pin	BB-011-1.0M	1.0M	42 6020195 587 5	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	250,00
		BB-011-1.5M	1.5M	42 6020195 588 2	SME 5pin to 2x RCA + GND		275,00
		BB-011-2.0M	2.0M	42 6020195 589 9	24AWG OD: 8.0mm Ø Cotton sleeve (blue/black)		300,00
	SIGNAL.phonocinch	BB-012-1.0M	1.0M	42 6020195 592 9	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	275,00
		BB-012-1.5M	1.5M	42 6020195 593 6	2x RCA + GND to 2x RCA + GND		300,00
		BB-012-2.0M	2.0M	42 6020195 594 3	24AWG OD: 8.0mm Ø Cotton sleeve (blue/black)		325,00
Speaker Cable							
	KLANG.passend	BB-008-1.5M	1.5M	42 6020195 520 2	OCC®(6N) Copper	2pcs/ set	300,00
		BB-008-2.0M	2.0M	42 6020195 523 3	4x Spade/Banana (interchangeable)		350,00
		BB-008-2.5M	2.5M	42 6020195 521 9	24k gold plated (contact surfaces)		400,00
		BB-008-3.0M	3.0M	42 6020195 522 6	16AWG OD: 8.0mm Ø		450,00
Power Cable							
	STROM.schuko	BB-007-EU-1.0M	1.0M	42 6020195 517 2	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	250,00
		BB-007-EU-1.5M	1.5M	42 6020195 518 9	SCHUKO (EUR Type) / IEC C15		275,00
		BB-007-EU-2.0M	2.0M	42 6020195 519 6	24k gold plated (contact surfaces)		300,00
		BB-007-EU-3.0M	3.0M	42 6020195 595 0	12AWG OD: 15.0mm Ø		350,00

Boaacoustic Blueberry Series



JIB-Germany Technology GmbH
Am Großen Rohrpfuhl 25
D-12355 Berlin
Tel: +49 (0) 3379 590 33 88
Fax: +49 (0) 3379 590 34 10
Email: sales@jib-germany.de
Web: www.jib-germany.de
USt-IdNr.: DE269736894
HRB 124870 | Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Geschäftsführerin: Qui Yu



Anmerkungen:

UVP €* = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer.
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Preis- und technische Änderungen, sowie Irrtümer vorbehalten.

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH | Kd-Nr: 5541715
WEEE-Reg. DE 27530720