

Boaacoustic Silver Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
	Silver Radon	HF-001A/SC-1.0M 	1.0M	42 6020195 197 6	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	1.430,00
		HF-001A/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 218 8	RCA (Cinch) (m/m)		1.720,00
		HF-001A/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 195 2	18AWG OD: 11.0mm Ø		2.080,00
	Silver Rodius Balance	HF-007/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 075 7	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	410,00
		HF-007/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 076 4	XLR (m/w)		520,00
		HF-007/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 023 8	24AWG OD: 9.0mm Ø		640,00
Digital Audio Cable							
	Silver Digital Krypton	HF-008DG/SC-1.0M 	1.0M	42 6020195 216 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	900,00
		HF-008DG/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 090 0	XLR (m/w)		1.020,00
		HF-008DG/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 029 0	24AWG OD: 16.0mm Ø		1.140,00
	Silver Carbon	HF-001B/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 199 0	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	840,00
		HF-001B/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 220 1	RCA (Cinch) S/PDIF (Screw type) (m/m)		1.000,00
		HF-001B/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 124 2	22AWG OD: 11.0mm Ø		1.160,00
	Silver Digital Xeno	USB-001/SC-0.5M	0.5M	42 6020195 287 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	285,00
		USB-001/SC-1.0M 	1.0M	42 6020195 205 8	USB 2.0 Type A to B (m/m)		300,00
		USB-001/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 221 8	28AWG OD: 15.0mm Ø		360,00
		USB-001/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 185 3	Nylon sleeve (black/white)		420,00
Phono Cable							
	Silver Galaxy	BP-006/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 357 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	380,00
		BP-006/SC-1.5M 	1.5M	42 6020195 358 1	SME 5pin to RCA (Cinch) + GND		450,00
		BP-006/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 359 8	24AWG OD: 8.0mm Ø		520,00
	Silver Galaxy RCA	BP-006R/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 581 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	430,00
		BP-006R/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 582 0	2 RCA to 2 RCA (Cinch) + GND		500,00
		BP-006R/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 583 7	24AWG OD: 8.0mm Ø		570,00
Speaker Cable							
	Silver Zircon	DSP-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 177 8	S-OCC®(6N) silvered Copper 4x Spade/Banana (interchangeable) 12AWG 7.5*35mm (H*W)	2pcs/ set	16.660,00
	Silver Barium	SB-004/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 202 7	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	3.970,00
		SB-004/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 222 5	4x Spade/Banana (interchangeable) 16AWG OD: 17.0mm Ø		4.760,00
	Silver Silicon	HF-004/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 200 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	2.850,00
		HF-004/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 228 7	4x Spade/Banana (interchangeable) 16AWG OD: 13.8mm Ø		3.350,00
	Silver Actinium	BP-001/SC-3.0M   	3.0M	42 6020195 310 9	S-OCC®(6N) silvered Copper 4x Spade/Banana (interchangeable) 20AWG 28*13mm (H*W)	2pcs/ set	1.570,00
Car Audio Cable							
	Silver Helium Due	CA-002/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 264 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	1.040,00
		CA-002/SC-4.5M	4.5M	42 6020195 208 9	RCA (Cinch) (m/m)		1.590,00
		CA-002/SC-5.0M	5.0M	42 6020195 050 4	24AWG OD: 2 x 7.0mm Ø		2.040,00

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Boaacoustic Silver Series	Car Audio Cable						
		CA-001/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 251 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	720,00
		CA-001/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 052 8	RCA (Cinch) (m/m)		1.040,00
		CA-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 297 3	24AWG OD: 7.0mm Ø		1.350,00
	HDMI 2.1						
		BP-002/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 450 2	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	55,00
		BP-002/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 451 9	HDMI 2.1 Type-A (19 PIN) (m/m)		70,00
		BP-002/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 452 6	28AWG OD: 9.5mm Ø		85,00
		BP-002/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 453 3	Nylon sleeve (black/white)		115,00

Boaacoustic Evolution Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
	BLACK.rca	BEB-2001-1.0M 	1.0M	42 6020196 203 3	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	300,00
		BEB-2001-1.5M	1.5M	42 6020196 204 0	2x 1RCA (m) to 1RCA (m)		350,00
		BEB-2001-2.0M	2.0M	42 6020196 205 7	20AWG OD: 10.0mm Ø		400,00
		BEB-2001-3.0M	3.0M	42 6020196 244 6	Cotton sleeve (black/silver)		500,00
	BLACK.rca2	BEB-2002-1.0M 	1.0M	42 6020196 206 4	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	350,00
		BEB-2002-1.5M	1.5M	42 6020196 207 1	1x 2RCA (m) to 2RCA (m)		375,00
		BEB-2002-2.0M	2.0M	42 6020196 208 8	24AWG OD: 11.8mm Ø		400,00
		BEB-2002-3.0M	3.0M	42 6020196 245 3	Cotton sleeve (black/silver)		450,00
	BLACK.xlr-8	BEB-2003-1.0M 	1.0M	42 6020196 209 5	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	275,00
		BEB-2003-1.5M	1.5M	42 6020196 210 1	2x 1XLR (m) to 1XLR (f)		350,00
		BEB-2003-2.0M	2.0M	42 6020196 211 8	24AWG OD: 8.0mm Ø		425,00
		BEB-2003-3.0M	3.0M	42 6020196 246 0	Cotton sleeve (black/silver)		575,00
	BLACK.xlr-15	BEB-2004-1.0M 	1.0M	42 6020196 212 5	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	575,00
		BEB-2004-1.5M	1.5M	42 6020196 213 2	2x 1XLR (m) to 1XLR (f)		675,00
		BEB-2004-2.0M	2.0M	42 6020196 214 9	24AWG OD: 15.0mm Ø		775,00
		BEB-2004-3.0M	3.0M	42 6020196 247 7	Cotton sleeve (black/silver)		975,00
Digital Audio Cable							
	BLACK.toslink	BEB-2009-1.0M	1.0M	42 6020196 170 8	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	100,00
		BEB-2009-1.5M 	1.5M	42 6020196 171 5	1x 1Toslink S/PDIF (m) to 1Toslink (m)		110,00
		BEB-2009-2.0M	2.0M	42 6020196 172 2	24k gold plated (contact surface)		120,00
		BEB-2009-3.0M	3.0M	42 6020196 173 9	1.0mm (conductor) Ø 8.0mm		140,00
	BLACK.digital	BEB-2000-1.0M 	1.0M	42 6020196 200 2	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	175,00
		BEB-2000-1.5M 	1.5M	42 6020196 201 9	1x 1RCA (m) to 1RCA (m)		200,00
		BEB-2000-2.0M	2.0M	42 6020196 202 6	20AWG OD: 10.0mm Ø		225,00
		BEB-2000-3.0M	3.0M	42 6020196 243 9	Cotton sleeve (black/silver)		275,00
	BLACK.usb2.0	BEB-2020-1.0M 	1.0M	42 6020196 227 9	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	200,00
		BEB-2020-1.5M 	1.5M	42 6020196 228 6	1x 1Typ-A to 1Typ-B		250,00
		BEB-2020-2.0M	2.0M	42 6020196 229 3	28AWG OD: 14.5mm Ø		300,00
		BEB-2020-3.0M	3.0M	42 6020196 230 9	Cotton sleeve (black/silver)		400,00

Boaacoustic Evolution Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Digital Audio Cable							
	BLACK.xlr-digital	BEB-2015-1.0M	1.0M	42 6020196 182 1	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	300,00
		BEB-2015-1.5M	1.5M	42 6020196 178 4	1x 1XLR (m) to 1XLR (f)		350,00
		BEB-2015-2.0M	2.0M	42 6020196 179 1	AES/EBU Standard		400,00
		BEB-2015-3.0M	3.0M	42 6020196 180 7	24AWG OD: 15.0mm Ø		500,00
		BEB-2015-4.0M	4.0M	42 6020196 181 4	24k gold plated (contact surfaces)		600,00
		BEB-2015-5.0M	5.0M	42 6020196 185 2	Cotton sleeve (black/silver)		700,00
Phono Cable Accessories							
	BLACK.ground	BEB-2010-1.0M	1.0M	42 6020196 174 6	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	25,00
		BEB-2010-1.5M	1.5M	42 6020196 175 3	1x 1GND to 1GND		30,00
		BEB-2010-2.0M	2.0M	42 6020196 176 0	26AWG OD: 3.0mm Ø		35,00
		BEB-2010-3.0M	3.0M	42 6020196 177 7	Cotton sleeve (black/silver)		45,00
Speaker Cable							
	BLACK.sonic-13	BEB-2013-2.0M	2.0M	42 6020196 215 6	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	500,00
		BEB-2013-2.5M	2.5M	42 6020196 216 3	2x 4Spade/T.-Banana (interchg.)		600,00
		BEB-2013-3.0M	3.0M	42 6020196 217 0	14AWG OD: 13.0mm Ø		700,00
		BEB-2013-4.0M	4.0M	42 6020196 218 4	Cotton sleeve (black/silver)		900,00
	BLACK.sonic-16	BEB-2016-2.0M	2.0M	42 6020196 235 4	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	650,00
		BEB-2016-2.5M	2.5M	42 6020196 236 1	2x 4Spade/T.-Banana (interchg.)		800,00
		BEB-2016-3.0M	3.0M	42 6020196 237 8	14AWG OD: 16.0mm Ø		950,00
		BEB-2016-4.0M	4.0M	42 6020196 238 5	Cotton sleeve (black/silver)		1.250,00
	BLACK.sonic-25	BEB-2025-2.0M	2.0M	42 6020196 218 7	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	1.300,00
		BEB-2025-2.5M	2.5M	42 6020196 219 4	2x 4Spade/T.-Banana (interchg.)		1.500,00
		BEB-2025-3.0M	3.0M	42 6020196 220 0	12AWG OD: 25.0mm Ø		1.700,00
		BEB-2025-4.0M	4.0M	42 6020196 254 5	Cotton sleeve (black/silver)		2.100,00
	BLACK.sonic-17.biWire	BEB-2024-2.0M	2.0M	42 6020196 231 6	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	900,00
		BEB-2024-2.5M	2.5M	42 6020196 232 3	2x 6Spade/T.-Banana (interchg.)		1.100,00
		BEB-2024-3.0M	3.0M	42 6020196 233 0	14AWG OD: 17.0mm Ø		1.300,00
		BEB-2024-4.0M	4.0M	42 6020196 234 7	Cotton sleeve (black/silver)		1.700,00
	BLACK.sonic-17.biAmp	BEB-2044-2.0M	2.0M	42 6020196 239 2	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	1.000,00
		BEB-2044-2.5M	2.5M	42 6020196 240 8	2x 8Spade/T.-Banana (interchg.)		1.200,00
		BEB-2044-3.0M	3.0M	42 6020196 241 5	14AWG OD: 17.0mm Ø		1.400,00
		BEB-2044-4.0M	4.0M	42 6020196 242 2	Cotton sleeve (black/silver)		1.800,00
Power Cable							
	BLACK.power-16	BEB-2116-EU-1.0M	1.0M	42 6020196 249 1	OCC®(6N) pure Copper	1pc/ set	300,00
		BEB-2116-EU-1.5M	1.5M	42 6020196 250 7	SCHUKO (EUR Type)		350,00
		BEB-2116-EU-2.0M	2.0M	42 6020196 251 4	IEC 60320 / C15 or C19 coupler		400,00
		BEB-2116-EU-3.0M	3.0M	42 6020196 252 1	12AWG OD: 16.0mm Ø		500,00
		BEB-2116-EU-4.0M	4.0M	42 6020196 186 9	24k gold plated (contact surface)		600,00
		BEB-2116-EU-5.0M	5.0M	42 6020196 189 0	Cotton sleeve (black/silver)		700,00

Boaacoustic Copper Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Car Audio							
	Iridium Due	CA-002-2.0M	2.0M	42 6020195 312 3	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	290,00
		CA-002-4.5M	4.5M	42 6020195 286 7	RCA (Cinch) (m/m)		430,00
		CA-002-5.0M	5.0M	42 6020195 207 9	24AWG OD: 2x 7.0mm Ø		480,00
	Iridium	CA-001-1.0M	1.0M	42 6020195 206 5	OCC® (6N) Copper	2pcs/ set	250,00
		CA-001-2.0M	2.0M	42 6020195 051 1	RCA (Cinch) (m/m)		300,00
		CA-001-3.0M	3.0M	42 6020195 164 8	24AWG OD: 7.0mm Ø		350,00
Installation Cable							
	Strong Line	SP-012-30.5M	30.5M	42 6020195 145 7	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	300,00
		SP-012-50.0M	50.0M	42 6020195 153 2	12AWG 6*12.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/pink)		450,00
	Power Line	SP-014BW-30.5M	30.5M	42 6020195 191 4	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	250,00
		SP-014BW-50.0M	50.0M	42 6020195 380 2	14AWG 5*10.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/black)		370,00
	Stand Line	SP-014F-30.5M	30.5M	42 6020195 146 4	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	200,00
		SP-014F-50.0M	50.0M	42 6020195 154 9	14AWG 3*19.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/green)		300,00
	Base Line	SP-016F-30.5M	30.5M	42 6020195 147 1	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	150,00
		SP-016F-50.0M	50.0M	42 6020195 155 6	16AWG 2*12.4mm (H*W)		200,00
		SP-016F-BL-100.0M	100.0M	42 6020195 332 1	PVC sleeve (beige or blue [only BL])		330,00

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
Boaacoustic Blueberry Series		BB-002-1.0M	1.0M	42 6020195 485 4	OCC*(6N) Copper	1pc/ set	100,00
		BB-002-1.5M	1.5M	42 6020195 486 1	RCA (m) to RCA (m)		120,00
		BB-002-2.0M	2.0M	42 6020195 487 8	24AWG OD: 6.0mm Ø		140,00
		BB-004-1.0M	1.0M	42 6020195 501 1	OCC*(6N) Copper	1pc/ set	100,00
		BB-004-1.5M	1.5M	42 6020195 502 8	3.5mm TRS (m) to TRS (m)		120,00
		BB-004-2.0M	2.0M	42 6020195 503 5	24AWG OD: 6.0mm Ø		140,00
		BB-004-3.0M	3.0M	42 6020195 504 2	Cotton sleeve (blue/black)		180,00
		BB-003-1.0M	1.0M	42 6020195 496 0	OCC*(6N) Copper	1pc/ set	140,00
		BB-003-1.5M	1.5M	42 6020195 495 3	2x RCA (m/m) to 3.5mm TRS (m)		160,00
		BB-003-2.0M	2.0M	42 6020195 496 0	24AWG OD: 6.5mm Ø		180,00
		BB-003-3.0M	3.0M	42 6020195 497 7	24k gold plated (contact surfaces)		220,00
		BB-005-1.0M	1.0M	42 6020195 508 0	OCC*(6N) Copper	1pc/ set	185,00
		BB-005-1.5M	1.5M	42 6020195 509 7	RCA (Cinch) (m/m)		210,00
		BB-005-2.0M	2.0M	42 6020195 510 3	24k gold plated (contact surfaces)		235,00
		BB-005-3.0M	3.0M	42 6020195 511 0	24AWG OD: 6.0*13.0mm Ø		285,00
		BB-006-1.0M	1.0M	42 6020195 513 4	OCC*(6N) Copper	2pcs/ set	200,00
		BB-006-1.5M	1.5M	42 6020195 514 1	XLR (m/f)		250,00
		BB-006-2.0M	2.0M	42 6020195 515 8	24AWG OD: 8.0mm Ø		300,00
		BB-006-3.0M	3.0M	42 6020195 516 5	24k gold plated (contact surfaces)		400,00

Boaacoustic Blueberry Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Digital Audio Cable							
	SIGNAL.optisch	BB-001-1.0M	 1.0M	42 6020195 480 9	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	80,00
		BB-001-1.5M	1.5M	42 6020195 481 6	TOSLINK (optical) S/PDIF		90,00
		BB-001-2.0M	2.0M	42 6020195 482 3	24k gold plated (contact surfaces)		100,00
		BB-001-3.0M	3.0M	42 6020195 483 0	1.0mm (conductor) Ø 6.0mm		120,00
	SIGNAL.usb2.0	BB-010-1.0M	 1.0M	42 6020195 584 4	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	150,00
		BB-010-1.5M	1.5M	42 6020195 585 1	USB 2.0 Type A to B (m/m)		175,00
		BB-010-2.0M	2.0M	42 6020195 586 8	28AWG OD: 6.0mm Ø Cotton sleeve (blue/black)		200,00
Ethernet Cable							
	SIGNAL.lanCat.6A	BB-015-1.0M	1.0M	42 6020195 528 8	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	100,00
		BB-015-1.5M	1.5M	42 6020195 529 5	RJ45-Stecker (m/m)		115,00
		BB-015-2.0M	 2.0M	42 6020195 530 1	26AWG OD: 6.0mm Ø		125,00
		BB-015-3.0M	3.0M	42 6020195 531 8	Bandwith up to 700 MHz		150,00
		BB-015-5.0M	5.0M	42 6020195 533 2	as for 10Gigabit-Ethernet,		200,00
		BB-015-10.0M	10.0M	42 6020195 534 9	Multimedia/ATM-networks		325,00
		BB-015-15.0M	15.0M	42 6020195 535 6	Cotton sleeve (blue/black)		450,00
HDMI 2.1 - AOC							
	SIGNAL.hdmi2.1.aoc	BB-020-3.0M	3.0M	42 6020195 697 1	4x OM3 Multimode Fiber	1pc/ set	125,00
		BB-020-5.0M	5.0M	42 6020195 698 8	7x OFC®(4N) Copper 26-30AWG		130,00
		BB-020-10.0M	10.0M	42 6020195 699 5	Active Optical Cable		140,00
		BB-020-15.0M	 15.0M	42 6020195 700 8	HDMI 2.1 Type-A (19 PIN) (m/m)		150,00
		BB-020-25.0M	25.0M	42 6020195 702 2	UHD/TV 4K-8K@60Hz		210,00
		BB-020-50.0M	50.0M	42 6020195 703 9	Bandwidth up to 48Gbit/s		390,00
		BB-020-100.0M	100.0M	42 6020195 704 6	OD: 5.0mm Ø		530,00
		BB-020-150.0M	150.0M	42 6020195 704 6	Cotton sleeve (blue/black)		960,00
Phono Cable							
	SIGNAL.phono5pin	BB-011-1.0M	1.0M	42 6020195 587 5	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	250,00
		BB-011-1.5M	1.5M	42 6020195 588 2	SME 5pin to 2x RCA + GND		275,00
		BB-011-2.0M	2.0M	42 6020195 589 9	24AWG OD: 8.0mm Ø Cotton sleeve (blue/black)		300,00
	SIGNAL.phonocinch	BB-012-1.0M	1.0M	42 6020195 592 9	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	275,00
		BB-012-1.5M	1.5M	42 6020195 593 6	2x RCA + GND to 2x RCA + GND		300,00
		BB-012-2.0M	2.0M	42 6020195 594 3	24AWG OD: 8.0mm Ø Cotton sleeve (blue/black)		325,00
Speaker Cable							
	KLANG.passend	BB-008-1.5M	1.5M	42 6020195 520 2	OCC®(6N) Copper	2pcs/ set	300,00
		BB-008-2.0M	2.0M	42 6020195 523 3	4x Spade/Banana (interchangeable)		350,00
		BB-008-2.5M	  2.5M	42 6020195 521 9	24k gold plated (contact surfaces)		400,00
		BB-008-3.0M	 2.5M	42 6020195 522 6	16AWG OD: 8.0mm Ø		450,00
		BB-008-4.0M	4.0M	43 6020195 590 5	Cotton sleeve (blue/black)		550,00

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Boaacoustic Blueberry Series	Power Cable						
		BB-007-EU-1.0M 	1.0M	42 6020195 517 2	OFC*(4N) Copper	1pc/ set	200,00
		BB-007-EU-1.5M 	1.5M	42 6020195 518 9	SCHUKO (EUR Type) / IEC C15		225,00
		BB-007-EU-2.0M 	2.0M	42 6020195 519 6	24k gold plated (contact surfaces)		250,00
		BB-007-EU-3.0M	3.0M	42 6020195 595 0	12AWG OD: 15.0mm Ø		300,00

Boaacoustic Blackberry Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
<u>RCA</u> 	BB-102-1.0M	1.0M	42 6020195 720 6	OFC*(4N) Copper	1pc/ set	40,00	
	BB-102-1.5M	1.5M	42 6020195 721 3	1RCA (m) to 1RCA (m)		45,00	
	BB-102-2.0M	2.0M	42 6020195 722 0	24AWG OD: 6.0mm Ø		50,00	
<u>TRS-RCA2</u> 	BB-103-1.0M	1.0M	42 6020195 725 1	OFC*(4N) Copper	1pc/ set	50,00	
	BB-103-1.5M	1.5M	42 6020195 726 8	2x RCA (m/m) to 3.5mm TRS (m)		60,00	
	BB-103-2.0M	2.0M	42 6020195 727 5	24AWG OD: 6.0mm Ø		70,00	
	BB-103-3.0M	3.0M	42 6020195 728 2	Cotton sleeve (black)		90,00	
<u>TRS</u> 	BB-104-1.0M	1.0M	42 6020195 730 5	OFC*(4N) Copper	1pc/ set	40,00	
	BB-104-1.5M	1.5M	42 6020195 731 2	3.5mm TRS (m) to TRS (m)		45,00	
	BB-104-2.0M	2.0M	42 6020195 732 9	24AWG OD: 6.0mm Ø		50,00	
	BB-104-3.0M	3.0M	42 6020195 733 6	Nylon sleeve (black)		60,00	
<u>RCA2</u> 	BB-105-1.0M	1.0M	42 6020195 735 0	OFC*(4N) Copper	1pc/ set	90,00	
	BB-105-1.5M	1.5M	42 6020195 736 7	2RCA to 2RCA (Cinch) (m/m)		105,00	
	BB-105-2.0M	2.0M	42 6020195 737 4	24k gold plated (contact surfaces)		120,00	
	BB-105-3.0M	3.0M	42 6020195 752 7	24AWG OD: 6.0*13.0mm Ø		150,00	
<u>XLR</u> 	BB-106-1.0M	1.0M	42 6020195 738 1	OFC*(4N) Copper	2pcs/ set	110,00	
	BB-106-1.5M	1.5M	42 6020195 739 8	XLR (m/f)		150,00	
	BB-106-2.0M	2.0M	42 6020195 740 4	24AWG OD: 8.0mm Ø		190,00	
	BB-106-3.0M	3.0M	42 6020195 757 2	Cotton sleeve (black)		270,00	
Digital Audio Cable							
<u>TOSLINK</u> 	BB-101-1.0M	1.0M	42 6020195 715 2	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	40,00	
	BB-101-1.5M	1.5M	42 6020195 716 9	TOSLINK (optical) S/PDIF		45,00	
	BB-101-2.0M	2.0M	42 6020195 717 6	24k gold plated (contact surfaces)		50,00	
	BB-101-3.0M	3.0M	42 6020195 718 3	1.0mm (conductor) Ø 6.0mm		60,00	
<u>USB2.0</u> 	BB-110-0.5M	0.5M	42 6020195 802 9	OFC*(4N) Copper	1pc/ set	45,00	
	BB-110-1.0M	1.0M	42 6020195 763 3	USB 2.0 Type A to B (m/m)		50,00	
	BB-110-1.5M	1.5M	42 6020195 764 0	28AWG OD: 6.0mm Ø		55,00	
	BB-110-2.0M	2.0M	42 6020195 765 7	Cotton sleeve (black)		60,00	
Speaker Cable							
<u>SPADE/BANANA</u> 	BB-108-1.5M	1.5M	42 6020195 744 2	OFC*(4N) Copper	2pcs/ set	200,00	
	BB-108-2.0M	2.0M	42 6020195 753 4	4x Spade/Banana (interchangeable)		250,00	
	BB-108-2.5M	2.5M	42 6020195 745 9	24k gold plated (contact surfaces)		300,00	
	BB-108-3.0M	3.0M	42 6020195 746 6	16AWG OD: 8.0mm Ø		350,00	

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Boaacoustic Blackberry Series	Power Cable						
	 SCHUKO-C15	BB-107-EU-1.0M	1.0M	42 6020195 741 1	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	150,00
		BB-107-EU-1.5M	1.5M	42 6020195 742 8	SCHUKO (EUR Type) / IEC C15		175,00
		BB-107-EU-2.0M	2.0M	42 6020195 743 5	24k gold plated (contact surfaces)		200,00
		BB-107-EU-3.0M	3.0M	42 6020195 756 5	12AWG OD: 15.0mm Ø		250,00



JIB-Germany Technology GmbH
Am Großen Rohrpfuhl 25
D-12355 Berlin
Tel: +49 (0) 3379 590 33 88
Fax: +49 (0) 3379 590 34 10
Email: sales@jib-germany.de
Web: www.boaacoustic.de
USt-IdNr.: DE269736894
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
HRB 124870
Geschäftsführerin: Qui Yu



Anmerkungen:

UVP €* = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gültiger Mehrwertsteuer.
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Preis- und technische Änderungen, sowie Irrtümer vorbehalten.

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH | Kd-Nr: 5541715
WEEE-Reg. DE 27530720