

Boaacoustic Silver Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
	Silver Radon	HF-001A/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 197 6	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	1.430,00
		HF-001A/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 218 8	RCA (Cinch) (m/m)		1.720,00
		HF-001A/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 195 2	18AWG OD: 11.0mm Ø		2.080,00
	Silver Rodius Balance	HF-007/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 075 7	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	410,00
		HF-007/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 076 4	XLR (m/w)		520,00
		HF-007/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 023 8	24AWG OD: 9.0mm Ø		640,00
Digital Audio Cable							
	Silver Digital Krypton	HF-008DG/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 216 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	900,00
		HF-008DG/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 090 0	XLR (m/w)		1.020,00
		HF-008DG/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 029 0	24AWG OD: 16.0mm Ø		1.140,00
	Silver Carbon	HF-001B/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 199 0	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	840,00
		HF-001B/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 220 1	RCA (Cinch) S/PDIF (Screw type) (m/m)		1.000,00
		HF-001B/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 124 2	22AWG OD: 11.0mm Ø		1.160,00
	Silver Digital Xeno	USB-001/SC-0.5M	0.5M	42 6020195 287 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	285,00
		USB-001/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 205 8	USB 2.0 Type A to B (m/m)		300,00
		USB-001/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 221 8	28AWG OD: 15.0mm Ø		360,00
		USB-001/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 185 3	Nylon sleeve (black/white)		420,00
Phono Cable							
	Silver Galaxy	BP-006/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 357 4	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	380,00
		BP-006/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 358 1	SME 5pin to RCA (Cinch) + GND		450,00
		BP-006/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 359 8	24AWG OD: 8.0mm Ø		520,00
	Silver Galaxy A	BP-006A/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 421 2	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	400,00
		BP-006A/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 422 9	angled SME 5pin to RCA (Cinch) + GND		470,00
		BP-006A/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 423 6	24AWG OD: 8.0mm Ø		540,00
	Silver Galaxy RCA	BP-006R/SC-1.0M	1.0M	42 6020195 581 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	430,00
		BP-006R/SC-1.5M	1.5M	42 6020195 582 0	2 RCA to 2 RCA (Cinch) + GND		500,00
		BP-006R/SC-2.0M	2.0M	42 6020195 583 7	24AWG OD: 8.0mm Ø		570,00
Speaker Cable							
	Silver Zircon	DSP-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 177 8	S-OCC®(6N) silvered Copper 4x Spade/Banana (interchangeable) 12AWG 7.5*35mm (H*W)	2pcs/ set	16.660,00
	Silver Barium	SB-004/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 202 7	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	3.970,00
		SB-004/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 222 5	4x Spade/Banana (interchangeable) 16AWG OD: 17.0mm Ø		4.760,00
	Silver Silicon	HF-004/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 200 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	2.850,00
		HF-004/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 228 7	4x Spade/Banana (interchangeable) 16AWG OD: 13.8mm Ø		3.350,00
	Silver Uranium	SB-001/SC-2.5M	2.5M	42 6020195 201 0	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	2.650,00
		SB-001/SC-3.0M	3.0M	42 6020195 229 5	4x BFA (Banana hollow) 16AWG OD: 13.8mm Ø		3.150,00

Boaacoustic Silver Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*	
Speaker Cable								
	<u>Silver Actinium</u>	BP-001/SC-2.5M		2.5M	42 6020195 309 3	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	1.340,00
		BP-001/SC-3.0M		3.0M	42 6020195 310 9	4x Spade/Banana (interchangeable) 20AWG 28*13mm (H*W)		1.570,00
HDMI 2.1								
	<u>Silver Rubidium</u>	BP-002/SC-1.0M		1.0M	42 6020195 450 2	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	55,00
		BP-002/SC-1.5M		1.5M	42 6020195 451 9	HDMI 2.1 Type-A (19 PIN) (m/m)		70,00
		BP-002/SC-2.0M		2.0M	42 6020195 452 6	28AWG OD: 9.5mm Ø		85,00
		BP-002/SC-3.0M		3.0M	42 6020195 453 3	Nylon sleeve (black/white)		115,00
Car Audio Cable								
	<u>Silver Helium Due</u>	CA-002/SC-2.0M		2.0M	42 6020195 264 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	1pc/ set	1.040,00
		CA-002/SC-4.5M		4.5M	42 6020195 208 9	RCA (Cinch) (m/m)		1.590,00
		CA-002/SC-5.0M		5.0M	42 6020195 050 4	24AWG OD: 2 x 7.0mm Ø		2.040,00
	<u>Silver Helium</u>	CA-001/SC-1.0M		1.0M	42 6020195 251 5	S-OCC®(6N) silvered Copper	2pcs/ set	720,00
		CA-001/SC-2.0M		2.0M	42 6020195 052 8	RCA (Cinch) (m/m)		1.040,00
		CA-001/SC-3.0M		3.0M	42 6020195 297 3	24AWG OD: 7.0mm Ø		1.350,00

Boaacoustic Copper Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*	
Audio Cable								
	Sapphire	HF-001A-1.0M		1.0M	42 6020195 000 9	OCC® (6N) Copper RCA (Cinch) (m/m) 24k gold plated (contact surfaces) 20AWG OD: 11.0mm Ø	2pcs/ set	370,00
		HF-001A-1.5M		1.5M	42 6020195 001 6			470,00
		HF-001A-2.0M		2.0M	42 6020195 002 3			570,00
		HF-001A-3.0M		3.0M	42 6020195 003 0			770,00
	Sapphire Due	HF-002-1.0M		1.0M	42 6020195 010 8	OCC® (6N) Copper RCA (Cinch) (m/m) 24AWG OD: 12.8mm Ø	1pc/ set	330,00
		HF-002-1.5M		1.5M	42 6020195 011 5			410,00
		HF-002-2.0M		2.0M	42 6020195 012 2			490,00
Digital Audio Cable								
	Digital Diamond	HF-001B-1.0M		1.0M	42 6020195 004 7	OCC® (6N) Copper RCA (Cinch) S/PDIF (Screw type) (m/m) 20AWG OD: 11.0mm Ø	1pc/ set	200,00
		HF-001B-1.5M		1.5M	42 6020195 107 5			250,00
		HF-001B-2.0M		2.0M	42 6020195 005 4			300,00
Phono Cable								
	Neptun	HF-002G-1.0M		1.0M	42 6020195 212 6	OCC® (6N) Copper RCA (Cinch) (m/m) + GND 24AWG OD: 12.8mm Ø	1pc/ set	350,00
		HF-002G-1.5M		1.5M	42 6020195 255 3			430,00
		HF-002G-2.0M		2.0M	42 6020195 248 5			520,00
Speaker Cable								
	Cryon	SB-005B-2.5M		2.5M	42 6020195 042 9	OCC® (6N) Copper 4x Spade/Banana (interchangeable) 12AWG OD: 26.0mm Ø	2pcs/ set	4.000,00
		SB-005B-3.0M		3.0M	42 6020195 041 2			4.500,00
	Titanium Quattro	SB-007-2.5M		2.5M	42 6020195 046 7	OCC® (6N) Copper Bi-Amp. 8x Spade/Banana (interchangeable) 2x 14AWG OD: 16.8mm Ø	2pcs/ set	1.500,00
		SB-007-3.0M		3.0M	42 6020195 047 4			1.700,00

Boaacoustic Copper Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Speaker Cable							
	Titanium Due	SB-006-2.5M	2.5M	42 6020195 044 3	OCC* (6N) Copper Bi-Wire	2pcs/ set	1.300,00
		SB-006-3.0M	3.0M	42 6020195 045 0	6x Spade/Banana (interchangeable) 2x 14AWG OD: 16.8mm Ø		1.500,00
	Proton	SB-004-2.5M	2.5M	42 6020195 079 5	OCC* (6N) Copper	2pcs/ set	850,00
		SB-004-3.0M	3.0M	42 6020195 037 5	4x Spade/Banana (interchangeable) 14AWG OD: 17.0mm Ø		1.000,00
	Neutron	HF-004-2.5M 	2.5M	42 6020195 016 0	OCC* (6N) Copper	2pcs/ set	780,00
		HF-004-3.0M 	3.0M	42 6020195 017 7	4x Spade/Banana (interchangeable) 14AWG OD: 12.8mm Ø		900,00
	Mercury	SB-002-2.5M	2.5M	42 6020195 077 1	OCC* (6N) Copper	2pcs/ set	770,00
		SB-002-3.0M	3.0M	42 6020195 036 8	4x Spade/Banana (interchangeable) 14AWG OD: 12.8mm Ø		890,00
Car Audio							
	Iridium Due	CA-002-2.0M	2.0M	42 6020195 312 3	OCC* (6N) Copper	1pc/ set	290,00
		CA-002-4.5M	4.5M	42 6020195 286 7	RCA (Cinch) (m/m)		430,00
		CA-002-5.0M	5.0M	42 6020195 207 9	24AWG OD: 2x 7.0mm Ø		480,00
	Iridium	CA-001-1.0M	1.0M	42 6020195 206 5	OCC* (6N) Copper	2pcs/ set	250,00
		CA-001-2.0M	2.0M	42 6020195 051 1	RCA (Cinch) (m/m)		300,00
		CA-001-3.0M	3.0M	42 6020195 164 8	24AWG OD: 7.0mm Ø		350,00
Power Cable							
	Hydrogen	HF-009/25-1.5M	1.5M	42 6020195 188 4	OFC (4N) Copper	1pc/ set	1.370,00
		HF-009/25-2.0M	2.0M	42 6020195 247 8	SCHUKO (EUR Type) 12AWG OD: 26.0mm Ø		1.430,00
	Oxygen	HF-009/16-1.0M 	1.0M	42 6020195 161 7	OFC (4N) Copper	1pc/ set	450,00
		HF-009/16-1.5M 	1.5M	42 6020195 144 0	SCHUKO (EUR Type)		500,00
		HF-009/16-2.0M	2.0M	42 6020195 160 0	24k gold plated (contact surfaces)		550,00
		HF-009/16-3.0M	3.0M	42 6020195 469 4	12AWG OD: 15.6mm Ø		650,00
Installation Cable							
	Strong Line	SP-012-30.5M	30.5M	42 6020195 145 7	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	300,00
		SP-012-50.0M	50.0M	42 6020195 153 2	12AWG 6*12.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/pink)		450,00
	Power Line	SP-014BW-30.5M	30.5M	42 6020195 191 4	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	250,00
		SP-014BW-50.0M	50.0M	42 6020195 380 2	14AWG 5*10.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/black)		370,00
	Stand Line	SP-014F-30.5M	30.5M	42 6020195 146 4	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	200,00
		SP-014F-50.0M	50.0M	42 6020195 154 9	14AWG 3*19.0mm (H*W) PVC sleeve (transparent/green)		300,00
	Base Line	SP-016F-30.5M	30.5M	42 6020195 147 1	OFC (4N) Copper	1 roll/ set	150,00
		SP-016F-50.0M	50.0M	42 6020195 155 6	16AWG 2*12.4mm (H*W)		200,00
		SP-016F-BL-100.0M	100.0M	42 6020195 332 1	PVC sleeve (beige or blue [only BL])		330,00

Boaacoustic Blueberry Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
	SIGNAL.cinch1	BB-002-1.0M	1.0M	42 6020195 485 4	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	100,00
		BB-002-1.5M	1.5M	42 6020195 486 1	RCA (m) to RCA (m)		120,00
		BB-002-2.0M	2.0M	42 6020195 487 8	24AWG OD: 6.0mm Ø		140,00
		BB-002-3.0M	3.0M	42 6020195 488 5	24k gold plated (contact surfaces)		180,00
		BB-002-5.0M	5.0M	42 6020195 489 2	Cotton sleeve (blue/black)		260,00
	SIGNAL.klinke3.5	BB-004-1.0M	1.0M	42 6020195 501 1	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	100,00
		BB-004-1.5M	1.5M	42 6020195 502 8	3.5mm TRS (m) to TRS (m)		120,00
		BB-004-2.0M	2.0M	42 6020195 503 5	24AWG OD: 6.0mm Ø		140,00
		BB-004-3.0M	3.0M	42 6020195 504 2	Cotton sleeve (blue/black)		180,00
	SIGNAL.cinchklinke3.5	BB-003-1.0M	1.0M	42 6020195 496 0	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	140,00
		BB-003-1.5M	1.5M	42 6020195 495 3	2x RCA (m/m) to 3.5mm TRS (m)		160,00
		BB-003-2.0M	2.0M	42 6020195 496 0	24AWG OD: 6.5mm Ø		180,00
		BB-003-3.0M	3.0M	42 6020195 497 7	24k gold plated (contact surfaces)		220,00
	SIGNAL.cinch2	BB-005-1.0M	1.0M	42 6020195 508 0	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	185,00
		BB-005-1.5M	1.5M	42 6020195 509 7	RCA (Cinch) (m/m)		210,00
		BB-005-2.0M	2.0M	42 6020195 510 3	24k gold plated (contact surfaces)		235,00
		BB-005-3.0M	3.0M	42 6020195 511 0	24AWG OD: 6.0*13.0mm Ø		285,00
	SIGNAL.xlr	BB-006-1.0M	1.0M	42 6020195 513 4	OCC®(6N) Copper	2pcs/ set	200,00
		BB-006-1.5M	1.5M	42 6020195 514 1	XLR (m/f)		250,00
		BB-006-2.0M	2.0M	42 6020195 515 8	24AWG OD: 8.0mm Ø		300,00
		BB-006-3.0M	3.0M	42 6020195 516 5	24k gold plated (contact surfaces)		400,00
Digital Audio Cable							
	SIGNAL.optisch	BB-001-1.0M	1.0M	42 6020195 480 9	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	80,00
		BB-001-1.5M	1.5M	42 6020195 481 6	TOSLINK (optical) S/PDIF		90,00
		BB-001-2.0M	2.0M	42 6020195 482 3	24k gold plated (contact surfaces)		100,00
		BB-001-3.0M	3.0M	42 6020195 483 0	1.0mm (conductor) Ø 6.0mm		120,00
	SIGNAL.usb2.0	BB-010-1.0M	1.0M	42 6020195 584 4	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	150,00
		BB-010-1.5M	1.5M	42 6020195 585 1	USB 2.0 Type A to B (m/m)		175,00
		BB-010-2.0M	2.0M	42 6020195 586 8	28AWG OD: 6.0mm Ø Cotton sleeve (blue/black)		200,00
Ethernet Cable							
	SIGNAL.lanCat.6A	BB-015-1.0M	1.0M	42 6020195 528 8	OCC®(6N) Copper	1pc/ set	100,00
		BB-015-1.5M	1.5M	42 6020195 529 5	RJ45-Stecker (m/m)		115,00
		BB-015-2.0M	2.0M	42 6020195 530 1	26AWG OD: 6.0mm Ø		125,00
		BB-015-3.0M	3.0M	42 6020195 531 8	Bandwith up to 700 MHz		150,00
		BB-015-5.0M	5.0M	42 6020195 533 2	as for 10Gigabit-Ethernet,		200,00
		BB-015-10.0M	10.0M	42 6020195 534 9	Multimedia/ATM-networks		325,00
		BB-015-15.0M	15.0M	42 6020195 535 6	Cotton sleeve (blue/black)		450,00

Boaacoustic Blueberry Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*	
Phono Cable								
	SIGNAL.phono5pin	BB-011-1.0M	1.0M	42 6020195 587 5	OCC*(6N) Copper	1pc/ set	250,00	
		BB-011-1.5M	1.5M	42 6020195 588 2	SME 5pin to 2x RCA + GND		275,00	
		BB-011-2.0M	2.0M	42 6020195 589 9	24AWG OD: 8.0mm Ø Cotton sleeve (blue/black)		300,00	
	SIGNAL.phonocinch	BB-012-1.0M	1.0M	42 6020195 592 9	OCC*(6N) Copper	1pc/ set	275,00	
		BB-012-1.5M	1.5M	42 6020195 593 6	2x RCA + GND to 2x RCA + GND		300,00	
		BB-012-2.0M	2.0M	42 6020195 594 3	24AWG OD: 8.0mm Ø Cotton sleeve (blue/black)		325,00	
Speaker Cable								
	KLANG.passend	BB-008-1.5M	1.5M	42 6020195 520 2	OCC*(6N) Copper	2pcs/ set	300,00	
		BB-008-2.0M	2.0M	42 6020195 523 3	4x Spade/Banana (interchangeable)		350,00	
		BB-008-2.5M	 	2.5M	42 6020195 521 9		24k gold plated (contact surfaces)	400,00
		BB-008-3.0M		3.0M	42 6020195 522 6		16AWG OD: 8.0mm Ø	450,00
Power Cable								
	STROM.schuko	BB-007-EU-1.0M		1.0M	42 6020195 517 2	OFC*(4N) Copper	1pc/ set	250,00
		BB-007-EU-1.5M		1.5M	42 6020195 518 9	SCHUKO (EUR Type) / IEC C15		275,00
		BB-007-EU-2.0M	 	2.0M	42 6020195 519 6	24k gold plated (contact surfaces)		300,00
		BB-007-EU-3.0M		3.0M	42 6020195 595 0	12AWG OD: 15.0mm Ø		350,00

Boaacoustic Blackberry Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT		UVP*
Audio Cable								
<u>RCA</u> 	BB-102-1.0M		1.0M	42 6020195 720 6	OFC*(4N) Copper	1pc/ set		40,00
	BB-102-1.5M		1.5M	42 6020195 721 3	1RCA (m) to 1RCA (m)			45,00
	BB-102-2.0M		2.0M	42 6020195 722 0	24AWG OD: 6.0mm Ø			50,00
	BB-102-3.0M		3.0M	42 6020195 723 7	Cotton sleeve (black)			60,00
<u>TRS-RCA2</u> 	BB-103-1.0M		1.0M	42 6020195 725 1	OFC*(4N) Copper	1pc/ set		50,00
	BB-103-1.5M		1.5M	42 6020195 726 8	2x RCA (m/m) to 3.5mm TRS (m)			60,00
	BB-103-2.0M		2.0M	42 6020195 727 5	24AWG OD: 6.0mm Ø			70,00
	BB-103-3.0M		3.0M	42 6020195 728 2	Cotton sleeve (black)			90,00
Audio Cable								
<u>TRS</u> 	BB-104-1.0M		1.0M	42 6020195 730 5	OFC*(4N) Copper	1pc/ set		40,00
	BB-104-1.5M		1.5M	42 6020195 731 2	3.5mm TRS (m) to TRS (m)			45,00
	BB-104-2.0M		2.0M	42 6020195 732 9	24AWG OD: 6.0mm Ø			50,00
	BB-104-3.0M		3.0M	42 6020195 733 6	Nylon sleeve (black)			60,00
<u>RCA2</u> 	BB-105-1.0M		1.0M	42 6020195 735 0	OFC*(4N) Copper	1pc/ set		90,00
	BB-105-1.5M		1.5M	42 6020195 736 7	2RCA to 2RCA (Cinch) (m/m)			105,00
	BB-105-2.0M		2.0M	42 6020195 737 4	24k gold plated (contact surfaces)			120,00
	BB-105-3.0M		3.0M	42 6020195 752 7	24AWG OD: 6.0*13.0mm Ø			150,00

Boeaoustic Blackberry Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
Audio Cable							
	XLR	BB-106-1.0M	1.0M	42 6020195 738 1	OFC*(4N) Copper	2pcs/ set	110,00
		BB-106-1.5M	1.5M	42 6020195 739 8	XLR (m/f)		150,00
		BB-106-2.0M	2.0M	42 6020195 740 4	24AWG OD: 8.0mm Ø		190,00
		BB-106-3.0M	3.0M	42 6020195 757 2	Cotton sleeve (black)		270,00
Digital Audio Cable							
	TOSLINK	BB-101-1.0M	1.0M	42 6020195 715 2	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	40,00
		BB-101-1.5M	1.5M	42 6020195 716 9	TOSLINK (optical) S/PDIF		45,00
		BB-101-2.0M	2.0M	42 6020195 717 6	24k gold plated (contact surfaces)		50,00
		BB-101-3.0M	3.0M	42 6020195 718 3	1.0mm (conductor) Ø 6.0mm		60,00
Speaker Cable							
	SPADE/BANANA	BB-108-1.5M	1.5M	42 6020195 744 2	OFC*(4N) Copper	2pcs/ set	200,00
		BB-108-2.0M	2.0M	42 6020195 753 4	4x Spade/Banana (interchangeable)		250,00
		BB-108-2.5M	2.5M	42 6020195 745 9	24k gold plated (contact surfaces)		300,00
		BB-108-3.0M	3.0M	42 6020195 746 6	16AWG OD: 8.0mm Ø		350,00
Power Cable							
	SCHUKO-C15	BB-107-EU-1.0M	1.0M	42 6020195 741 1	OFC*(4N) Copper	1pc/ set	150,00
		BB-107-EU-1.5M	1.5M	42 6020195 742 8	SCHUKO (EUR Type) / IEC C15		175,00
		BB-107-EU-2.0M	2.0M	42 6020195 743 5	24k gold plated (contact surfaces)		200,00
		BB-107-EU-3.0M	3.0M	42 6020195 756 5	12AWG OD: 15.0mm Ø		250,00



JIB-Germany Technology GmbH
Am Großen Rohrpfuhl 25
D-12355 Berlin
Tel: +49 (0) 3379 590 33 88
Fax: +49 (0) 3379 590 34 10
Email: sales@jib-germany.de
Web: www.boaacoustic.de
USt-IdNr.: DE269736894
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
HRB 124870
Geschäftsführerin: Qui Yu



Anmerkungen:

UVP €* = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gültiger Mehrwertsteuer.
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Preis- und technische Änderungen, sowie Irrtümer vorbehalten.

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH | Kd-Nr: 5541715
WEEE-Reg. DE 27530720